



## ประกาศจังหวัดมหาสารคาม

เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ด้วยจังหวัดมหาสารคาม มีความประสงค์จะขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๓๕๖ รายการ ราคาประเมิน ๖๖,๓๒๐ บาท (หกหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

### ๑. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเสนอราคา

- ๑.๑ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
- ๑.๒ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้ไม่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ซึ่งมีคำสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๑.๓ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียด
- ๑.๔ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้าร่วมประมูล

### ๒. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การขายทอดตลาด

๒.๑ การพิจารณาผลการขายทอดตลาดในครั้งนี้นี้จังหวัดมหาสารคาม โดย โรงพยาบาลวาปีปทุม จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคารวม

๒.๒ จังหวัดมหาสารคาม โดย โรงพยาบาลวาปีปทุม ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตกลงขายทอดตลาดพัสดุดังกล่าวก็ได้ หากยังไม่มีผู้เข้าร่วมเสนอราคาอันสมควร หรือเห็นว่าอาจมีกรณีที่มีการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วมเสนอราคา หรือเห็นว่าผู้เข้าร่วมการเสนอราคา มีการขัดขวางการแข่งขันราคาในกรณีดังกล่าวข้างต้น จังหวัดมหาสารคาม โดย โรงพยาบาลวาปีปทุม อาจระงับการขายทอดตลาดครั้งนี้ได้

๒.๓ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับพัสดุที่ขายทอดตลาด โดยจะเรียกร้องใดๆจากจังหวัดมหาสารคาม โดย โรงพยาบาลวาปีปทุมไม่ได้

๒.๔ ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องดำเนินการขนย้ายครุภัณฑ์ออกจากโรงพยาบาลวาปีปทุม ภายใน ๕ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่ดำเนินการขนย้ายครุภัณฑ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดสูญหาย หรือเกิดความเสียหายใดๆขึ้น จังหวัดมหาสารคาม โดยโรงพยาบาลวาปีปทุม จะไม่รับผิดชอบ และผู้ประมูลได้จะเรียกร้องเงินที่ชำระไว้แล้วไม่ได้ทั้งสิ้น

๒.๕ ก่อนการขนย้ายพัสดุ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องแจ้ง งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวาปีปทุม ก่อนทำการขนย้ายหากปรากฏทรัพย์สินของโรงพยาบาลวาปีปทุม เสียหายอันเนื่องมาจากการขนย้ายพัสดุผู้ชนะการเสนอราคาต้องชดเชยค่าเสียหายหรือทำการซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่เสียหายให้อยู่ในสภาพเดิม

ผู้ชนะการเสนอราคาต้องไม่มอบหรือโอนสิทธิให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นกระทำการขนย้ายแทน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลและความจำเป็น ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขนย้าย

/ แทนได้...

แทนได้โดยจะต้องมีเอกสารมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงต่อจังหวัดมหาสารคาม โดย โรงพยาบาล วาปีปทุม ณ วันที่ดำเนินการขนย้าย

๒.๖ ผู้เข้าร่วมประมูลต้องยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การขายทอดตลาดใน ครั้งนี้ คณะกรรมการจะเป็นผู้ชี้ขาด

### ข้อ ๓. กำหนดการขายทอดตลาด

จังหวัดมหาสารคาม โดยโรงพยาบาลวาปีปทุม จะขายทอดตลาด ณ โรงพยาบาลวาปีปทุม ตำบล หนองแสง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๔๕ น.

๑. ผู้เข้าร่วมประมูลต้องเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูสภาพครุภัณฑ์ที่จะขาย ทอดตลาด และลงทะเบียนพร้อมสำเนาบัตรประชาชนและรับรองสำเนาถูกต้องต่อคณะกรรมการขายทอดตลาดใน วันขายทอดตลาด ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. บริเวณห้องประชุมบัวเพชร โรงพยาบาลวาปีปทุม หากผู้เข้าร่วมประมูลไม่มารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูสภาพครุภัณฑ์ที่จะขายทอดตลาด ตามวันเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลนั้นได้รับทราบและรายละเอียด และดูตรวจดูสภาพครุภัณฑ์แล้ว และ ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้จะไม่มีสิทธิ์เข้าสู่อำนาจในการขายทอดตลาดครั้งนี้

๓. จะทำการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลราคาด้วยปากเปล่า และต้องประมูลราคาไม่ต่ำกว่าราคา ประเมิน

๔. ผู้ประมูลราคาสูงที่สุด ถือว่าเป็นผู้ประมูลได้ และจะต้องมอบเงินสดไว้ให้คณะกรรมการขาย ทอดตลาดภายหลังจบการประมูลเต็มจำนวนของราคาที่ประมูลได้ แต่ถ้าจังหวัดเห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลเสนอ ราคายังไม่เป็นที่พอใจ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการขาย หรือไม่ขาย หรือยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ก็ได้ ในกรณี เช่นนี้ ผู้ประมูลจะเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๒

(นางเบญจพร อินทรอุดม)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวาปีปทุม

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดมหาสารคาม

เรื่องขายทอดตลาด ทรัพย์สินของรัฐเสื่อมสภาพและไม่จำเป็น ต้องใช้ในราชการ

ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ครุภัณฑ์การแพทย์

| ลำดับ<br>ที่ | รายการครุภัณฑ์                                                                   | รหัส | เลขครุภัณฑ์   | วันเดือนปี<br>ที่ได้มา | จำนวน | เหตุผลในการจำหน่าย                                     | ราคาประเมิน<br>ขั้นต่ำ<br>บาท |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ๑            | เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบมีจอภาพและเครื่องบันทึก(แบบเคลื่อนที่ AED)                 | ๖    | ๖๕๑๕-๐๒๗-๐๐๐๑ | ๑๘-พ.ย.-๕๑             | ๑     | แผงวงจรชำรุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน              | ๕๐๐.๐๐                        |
| ๒            | เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางเส้นเลือดดำ(Infusion pump)                         | ๒๒   | ๖๕๑๕-๐๒๕-๑๐๐๑ | ๓๑-ส.ค.-๕๓             | ๑     | ที่ยึดแตกหักกระทบเสื่อมสภาพ                            | ๑๐๐.๐๐                        |
| ๓            | เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางเส้นเลือดดำ(Infusion pump)                         | ๒๐   | ๖๕๑๕-๐๒๕-๑๐๐๑ | ๓๐-ก.ค.-๕๓             | ๑     | เครื่องเสื่อมสภาพไม่เก็บแบตเตอรี่ แบตเตอรี่แตก         | ๑๐๐.๐๐                        |
| ๔            | เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางเส้นเลือดดำ(Infusion pump)                         | ๓๕   | ๖๕๑๕-๐๒๕-๑๐๐๑ | ๓๐-เม.ย.-๕๖            | ๑     | เปิดไม่ติด เมมบอร์ดเสีย                                | ๑๐๐.๐๐                        |
| ๕            | เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางเส้นเลือดดำ(Infusion pump)                         | ๔๖   | ๖๕๑๕-๐๒๕-๑๐๐๑ | ๒๗-ก.พ.-๖๐             | ๑     | แผงวงจรชำรุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน              | ๑๐๐.๐๐                        |
| ๖            | เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางเส้นเลือดดำ(Infusion pump)                         | ๑๒   | ๖๕๑๕-๐๒๕-๑๐๐๑ | ๗-พ.ค.-๕๓              | ๑     | แผงวงจรชำรุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน              | ๑๐๐.๐๐                        |
| ๗            | เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางเส้นเลือดดำ(Infusion pump)                         | ๑๕   | ๖๕๑๕-๐๒๕-๑๐๐๑ | ๗-พ.ค.-๕๓              | ๑     | แผงวงจรชำรุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน              | ๑๐๐.๐๐                        |
| ๘            | เครื่องฉายแสงอัลตราซาวด์                                                         | ๑๑   | ๖๕๒๐-๐๒๐-๐๐๐๑ | ๑๑-ก.ค.-๕๔             | ๑     | หักชำรุด                                               | ๑๐.๐๐                         |
| ๙            | เครื่องช่วยหายใจชนิดมือปั๊มสำหรับผู้ใหญ่                                         | ๖๐   | ๖๕๑๕-๐๕๖-๐๐๐๑ | ๑-ค.ค.-๖๒              | ๑     | ถุงลมแตก ยางเสื่อมสภาพ                                 | ๕.๐๐                          |
| ๑๐           | เครื่องสูบน้ำหนักชนิดอินฟราเรดที่วัดส่วนสูง(แบบดิจิตอล)                          | ๑    | ๖๕๓๐-๐๐๔-๐๐๐๖ | ๒๔-เม.ย.-๕๘            | ๑     | ค่าไม่ได้มาตรฐาน ที่เทียบชำรุดพัง                      | ๑๕๐.๐๐                        |
| ๑๑           | เครื่องสูบน้ำหนักชนิดอินฟราเรดที่วัดส่วนสูง                                      | ๑๕   | ๖๕๓๐-๐๐๔-๐๐๐๖ | ๒๖.มี.ย.-๕๗            | ๑     | ค่าไม่ได้มาตรฐาน ที่เทียบชำรุดพัง                      | ๑๕๐.๐๐                        |
| ๑๒           | เครื่องสูบน้ำหนักเด็กอ่อน(แบบดิจิตอล)                                            | ๕    | ๖๕๓๐-๐๐๔-๐๐๐๕ | ๘-ก.ย.-๕๔              | ๑     | ค่าไม่ได้มาตรฐาน ที่รองตัวเด็กแตกหัก                   | ๑๐๐.๐๐                        |
| ๑๓           | เครื่องสูบน้ำหนักหน้าปัดกลมที่วัดส่วนสูง                                         | ๓    | ๖๕๓๐-๐๐๔-๐๐๐๕ | ๑๔-พ.ย.-๕๔             | ๑     | ค่าไม่ได้มาตรฐาน ที่เทียบชำรุดพัง                      | ๑๕๐.๐๐                        |
| ๑๔           | เครื่องสูบน้ำหนักหน้าปัดกลมที่วัดส่วนสูง                                         | ๒    | ๖๕๓๐-๐๐๔-๐๐๐๕ | ๑๐-มี.ค.-๕๐            | ๑     | ค่าไม่ได้มาตรฐาน ที่เทียบชำรุดพัง                      | ๑๕๐.๐๐                        |
| ๑๕           | เครื่องเชื่อมถุงพลาสติก                                                          | ๗    | ๖๕๓๐-๐๔๕-๐๐๐๑ | ๑๒-มี.ค.-๖๑            | ๑     | แผงวงจรไหม้                                            | ๑๐๐.๐๐                        |
| ๑๖           | เครื่องดูดเสมหะ (Suction)                                                        | ๕๕   | ๖๕๑๕-๐๓๗-๐๐๐๑ | ๒๔-ส.ค.-๕๖             | ๑     | มอเตอร์ไม่ทำงาน                                        | ๕๐.๐๐                         |
| ๑๗           | เครื่องดูดเสมหะ (Suction)                                                        | ๕๖   | ๖๕๑๕-๐๓๗-๐๐๐๑ | ๒๔-ส.ค.-๕๖             | ๑     | มอเตอร์ไม่ทำงาน                                        | ๕๐.๐๐                         |
| ๑๘           | เครื่องดูดเสมหะ(Suction)                                                         | ๘๓   | ๖๕๑๕-๐๓๗-๐๐๐๑ | ๒๒-พ.ย.-๖๔             | ๑     | เข็มสเกลค้าง แรงดูดไม่เพียงพอ                          | ๕๐.๐๐                         |
| ๑๙           | เครื่องดูดเสมหะ(Suction)                                                         | ๖๔   | ๖๕๑๕-๐๓๗-๐๐๐๑ | ๔-ก.พ.-๖๐              | ๑     | มอเตอร์ไม่ทำงาน                                        | ๕๐.๐๐                         |
| ๒๐           | เครื่องดูดเสมหะ(Suction)                                                         | ๕๘   | ๖๕๑๕-๐๓๗-๐๐๐๑ | ๓๔-มี.ค.-๕๗            | ๑     | แรงดันไม่เพียงพอ มอเตอร์ชำรุด                          | ๕๐.๐๐                         |
| ๒๑           | เครื่องดูดเสมหะ(Suction)                                                         | ๙    | ๖๕๑๕-๐๓๗-๐๐๐๑ | ๓-พ.ย.-๕๘              | ๑     | มอเตอร์ไหม้และเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน               | ๕๐.๐๐                         |
| ๒๒           | เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ(EKG)                                                       | ๑๓   | ๖๕๑๕-๐๑๘-๐๐๐๑ | ๒๔-ก.พ.-๕๗             | ๑     | ปุ่มกดชำรุด หน้าจอเปิดไม่ติดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๒๓           | เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ(EKG)                                                       | ๑๘   | ๖๕๑๕-๐๑๘-๐๐๐๑ | ๒๗-ส.ค.-๕๘             | ๑     | เมมบอร์ดชำรุด                                          | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๒๔           | เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดและการเต้นของหัวใจแบบพกพา             | ๒๘   | ๖๕๓๐-๐๒๖-๑๐๐๒ | ๒๓-พ.ค.-๕๗             | ๑     | หน้าจอชำรุด                                            | ๕.๐๐                          |
| ๒๕           | เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดและการเต้นของหัวใจแบบพกพา             | ๓๗   | ๖๕๓๐-๐๒๖-๑๐๐๒ | ๒๖-พ.ค.-๕๔             | ๑     | หน้าจอชำรุด                                            | ๕.๐๐                          |
| ๒๖           | เครื่องตรวจหู                                                                    | ๑๒   | ๖๕๑๕-๐๘๘-๐๐๐๑ | ๒๔-ส.ค.-๕๘             | ๑     | กระจกเลนส์แตกถลอก                                      | ๕๐.๐๐                         |
| ๒๗           | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasound)                           | ๓    | ๖๕๒๕-๐๐๔-๑๐๐๑ | ๑๐-มี.ย.-๕๖            | ๑     | หน้าจอตัวเปิดไม่ติดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน          | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๒๘           | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง(Ultrasound)                            | ๔    | ๖๕๑๕-๐๐๔-๑๐๐๑ | ๑๗-มี.ค.-๕๕            | ๑     | หน้าจอตัวเปิดไม่ติดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน          | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๒๙           | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (Multi- Parameter Patient Monitor) With SpO2, NIBP | ๔    | ๖๕๑๕-๐๒๗-๒๐๐๑ | ๑๕-ก.พ.-๕๓             | ๑     | แบตเตอรี่สายเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน                 | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๓๐           | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (Multi- Parameter Patient Monitor) With SpO2, NIBP | ๖    | ๖๕๑๕-๐๒๗-๒๐๐๑ | ๑-ก.พ.-๕๓              | ๑     | แบตเตอรี่สายเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน                 | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๓๑           | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (Multi- Parameter Patient Monitor) With SpO2, NIBP | ๑๕   | ๖๕๑๕-๐๒๗-๒๐๐๑ | ๒๖-ก.ย.-๕๕             | ๑     | แบตเตอรี่สายเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน                 | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๓๒           | เครื่องติดตามสัญญาณชีพ                                                           | ๒    | ๖๕๑๕-๐๒๗-๒๐๐๑ | ๒๓-ก.ย.-๕๑             | ๑     | แบตเตอรี่สายเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน                 | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๓๓           | เครื่องนั่งเก้าอี้เข็นผู้ป่วยแบบอัตโนมัติขนาด ๑๐๐ ลิตร                           | ๑    | ๖๕๓๐-๐๐๓-๑๕๖๖ | ๑-ส.ค.-๕๒              | ๑     | แผงวงจรไหม้                                            | ๑,๐๐๐.๐๐                      |
| ๓๔           | เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจเด็กในครรภ์ (NST)                | ๑    | ๖๕๑๕-๐๒๗-๒๐๐๔ | ๒๕-ก.ค.-๕๘             | ๑     | สายต่อชำรุด หน้าจอเปิดไม่ติด                           | ๓๐๐.๐๐                        |
|              | ยอดยกไป                                                                          |      |               |                        |       |                                                        | ๕,๑๗๕.๐๐                      |

ครุภัณฑ์การแพทย์

| ลำดับ<br>ที่ | รายการครุภัณฑ์                                                                | รหัส | เลขครุภัณฑ์   | วันเดือนปี<br>ที่ไดมา | จำ<br>นวน | เหตุผลในการจำหน่าย                                    | ราคาประเมิน<br>ขั้นต่ำ<br>บาท |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
|              | ยอดยกมา                                                                       |      |               |                       |           |                                                       | ๕,๑๗๕.๐๐                      |
| ๓๕           | เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจเด็กในครรภ์(NST)              | ๒    | ๖๕๑๕-๐๒๗-๒๐๐๔ | ๒๕-มี.ค.-๕๙           | ๑         | มอเตอร์ชำรุดเครื่องเสื่อมสภาพ                         | ๓๐๐.๐๐                        |
| ๓๖           | เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxyen Concentrator)                                      | ๓    | ๖๕๑๕-๐๐๓-๔๔๐๖ | ๒๙-มี.ค.-๕๘           | ๑         | สายไฟขาดชำรุด หัวฟิงใช้งานไม่ได้                      | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๓๗           | เครื่องผลิตออกซิเจน(Oxyen Concentrator)                                       | ๕    | ๖๕๑๕-๐๐๓-๔๔๐๖ | ๒๐-ธ.ค.-๕๙            | ๑         | ปรอทรั่วปริมาณปรอทไม่ได้มาตรฐาน                       | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๓๘           | เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์                                               | ๙    | ๖๕๑๕-๐๒๗-๑๐๐๕ | ๒๕-ก.พ.-๕๒            | ๑         | ปรอทรั่วปริมาณปรอทไม่ได้มาตรฐาน ที่ลือคณาชำรุด        | ๑๐๐.๐๐                        |
| ๓๙           | เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์                                               | ๑๓   | ๖๕๑๕-๐๒๗-๑๐๐๕ | ๑๘-มี.ย.-๕๗           | ๑         | ปรอทรั่วปริมาณปรอทไม่ได้มาตรฐาน ที่ลือคณาชำรุด        | ๑๐๐.๐๐                        |
| ๔๐           | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะเด็ก-ผู้ใหญ่                                | ๘๘   | ๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๒ | ๒๒-ส.ค.-๕๙            | ๑         | ปรอทรั่วปริมาณปรอทไม่ได้มาตรฐาน ที่ลือคณาชำรุด        | ๒๐.๐๐                         |
| ๔๑           | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะเด็ก-ผู้ใหญ่                                | ๑๒๖  | ๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๒ | ๒๔-ก.พ.-๖๐            | ๑         | ปรอทรั่วปริมาณปรอทไม่ได้มาตรฐาน ที่ลือคณาชำรุด        | ๒๐.๐๐                         |
| ๔๒           | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะเด็ก-ผู้ใหญ่                                | ๑๑๕  | ๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๒ | ๒๕-ก.ย.-๕๖            | ๑         | ปรอทรั่วปริมาณปรอทไม่ได้มาตรฐาน ที่ลือคณาชำรุด        | ๒๐.๐๐                         |
| ๔๓           | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะเด็ก-ผู้ใหญ่                                | ๑๑๒  | ๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๒ | ๒๕-ก.ย.-๕๖            | ๑         | แบตเตอรี่ชำรุดสายเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน           | ๒๐.๐๐                         |
| ๔๔           | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะเด็ก-ผู้ใหญ่                                | ๘๒   | ๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๒ | ๓๑-มี.ค.-๕๓           | ๑         | แบตเตอรี่ชำรุดสายเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน           | ๒๐.๐๐                         |
| ๔๕           | เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ(Automatic Blood Pressure Monitor)          | ๙๘   | ๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๔ | ๘-มี.ย.-๖๓            | ๑         | แบตเตอรี่ชำรุดสายเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน           | ๑๐.๐๐                         |
| ๔๖           | เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ(Automatic Blood Pressure Monitor)          | ๘๖   | ๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๔ | ๒๕-ก.ย.-๕๖            | ๑         | แบตเตอรี่ชำรุดสายเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน           | ๑๐.๐๐                         |
| ๔๗           | เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติแบบมีขาตั้ง                                 | ๑๒   | ๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๕ | ๒๓-มี.ค.-๖๑           | ๑         | แบตเตอรี่ชำรุดสายเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน           | ๑๐.๐๐                         |
| ๔๘           | เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติแบบมีขาตั้ง                                 | ๔    | ๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๕ | ๑๖-ก.พ.-๖๐            | ๑         | ชำรุดตามสภาพการใช้งานควบคุมแสงไม่ได้                  | ๑๐.๐๐                         |
| ๔๙           | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ                                           | ๒๒   | ๖๕๑๕-๐๖๙-๐๑๐๑ | ๑-ธ.ค.-๕๕             | ๑         | ชำรุดตามสภาพการใช้งาน                                 | ๑๐.๐๐                         |
| ๕๐           | เครื่องส่องเด็กตัวเหลืองแบบทางเดียว                                           | ๑    | ๖๕๑๕-๐๓๑-๐๒๐๒ | ๔-มี.ค.-๓๗            | ๑         | ชำรุดตามสภาพการใช้งานควบคุมความร้อนไม่ได้             | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๕๑           | เครื่องให้การรักษาดูด้วยคลื่นเสียงอัลตรา (Untrasonic Therapy Unit)            | ๒    | ๖๕๓๐-๐๐๔-๑๑๐๕ | ๒๒-พ.ย.-๕๓            | ๑         | ตัวถังผุกร่อนเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน               | ๑๐๐.๐๐                        |
| ๕๒           | เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด(Radiant Warmer)                               | ๒    | ๖๕๑๕-๐๓๑-๐๒๐๑ | ๑๕-มี.ค.-๖๑           | ๑         | ตัวถังผุกร่อนเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน               | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๕๓           | เครื่องอัดอากาศทางทันตกรรมชนิดใช้น้ำมัน(Oil Lubricated Dental Air Compressor) | ๘    | ๖๕๒๐๐๐๘๐๐๐๑   | ๓๐-ค.ค.-๕๙            | ๑         | แผงวงจรชำรุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน             | ๒๕๐.๐๐                        |
| ๕๔           | เครื่องอัดอากาศทางทันตกรรมชนิดใช้น้ำมัน(Oil Lubricated Dental Air Compressor) | ๑    | ๖๕๒๐๐๐๘๐๐๐๑   | ๑-ค.ค.-๖๘             | ๑         | โครงเหล็กชำรุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน           | ๒๕๐.๐๐                        |
| ๕๕           | เครื่องอัดอากาศทางทันตกรรมชนิดไม่ใช้น้ำมัน( Oil-less dental air compressor)   | ๓    | ๖๕๒๐-๐๐๘-๐๐๐๒ | ๑๒-ก.ค.-๕๙            | ๑         | ชำรุดตามสภาพการใช้งาน                                 | ๒๕๐.๐๐                        |
| ๕๖           | เครื่องอัดอากาศทางทันตกรรมชนิดไม่ใช้น้ำมัน( Oil-less dental air compressor)   | ๑๑   | ๖๕๒๐-๐๐๘-๐๐๐๒ | ๗-ก.ย.-๕๙             | ๑         | ชำรุดตามสภาพการใช้งาน                                 | ๒๕๐.๐๐                        |
| ๕๗           | เครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เอ็ม เอ. พร้อมอุปกรณ์                      | ๔    | ๖๕๒๕-๐๐๔-๐๐๐๑ | ๑๖-มี.ค.-๕๘           | ๑         | ชำรุดตามสภาพการใช้งาน                                 | ๑๕,๐๐๐.๐๐                     |
| ๕๘           | เครื่องเอกซเรย์พื้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ เอ็ม เอ                                | ๑    | ๖๕๒๕-๐๐๔-๑๐๐๑ | ๑-ค.ค.-๓๙             | ๑         | แผงวงจรชำรุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน             | ๓๐๐.๐๐                        |
| ๕๙           | เครื่องเอกซเรย์พื้นขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ เอ็ม เอ                                 | ๒    | ๖๕๒๕-๐๐๔-๑๐๐๑ | ๒-มี.ย.-๓๙            | ๑         | แผงวงจรชำรุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน             | ๓๐๐.๐๐                        |
| ๖๐           | ตู้อบเด็กพร้อมอุปกรณ์                                                         | ๓    | ๖๕๑๕-๐๙๕-๐๐๐๑ | ๑-ค.ค.-๕๕             | ๑         | ที่ปรับระดับชำรุดไม่สามารถปรับระดับได้                | ๓๐๐.๐๐                        |
| ๖๑           | ตู้อบเด็กพร้อมอุปกรณ์                                                         | ๔    | ๖๕๑๕-๐๙๕-๐๐๐๑ | ๑-ก.ย.-๕๘             | ๑         | โครงเหล็กผุพัง ที่ปรับระดับชำรุดไม่สามารถปรับระดับได้ | ๓๐๐.๐๐                        |
| ๖๒           | เตียงคนไข้แบบธรรมดา(Simmond)                                                  | ๖๗   | ๖๕๓๐-๐๐๑-๐๐๐๑ | ๑๘-ก.ค.-๕๙            | ๑         | โครงเหล็กผุพัง ที่ปรับระดับชำรุดไม่สามารถปรับระดับได้ | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๖๓           | เตียงคนไข้ปรับระดับได้ (Flowler)                                              | ๘    | ๖๕๓๐-๐๐๑-๐๐๐๓ | ๑๑-มี.ค.-๕๐           | ๑         | โครงเหล็กผุพัง ที่ปรับระดับชำรุดไม่สามารถปรับระดับได้ | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๖๔           | เตียงคนไข้ปรับระดับได้ (Flowler)                                              | ๑๑   | ๖๕๓๐-๐๐๑-๐๐๐๓ | ๓๐-มี.ย.-๕๐           | ๑         | โครงเหล็กผุพัง ที่ปรับระดับชำรุดไม่สามารถปรับระดับได้ | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๖๕           | เตียงคนไข้ปรับระดับได้ (Flowler)                                              | ๑๒   | ๖๕๓๐-๐๐๑-๐๐๐๓ | ๓๐-มี.ย.-๕๐           | ๑         | โครงเหล็กผุพัง ที่ปรับระดับชำรุดไม่สามารถปรับระดับได้ | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๖๖           | เตียงคนไข้ปรับระดับได้ (Flowler)                                              | ๑๗   | ๖๕๓๐-๐๐๑-๐๐๐๓ | ๒๙-พ.ย.-๕๗            | ๑         | โครงเหล็กผุพัง ที่ปรับระดับชำรุดไม่สามารถปรับระดับได้ | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๖๗           | เตียงคนไข้ปรับระดับได้ (Flowler)                                              | ๑๘   | ๖๕๓๐-๐๐๑-๐๐๐๓ | ๒๙-พ.ย.-๕๗            | ๑         | โครงเหล็กผุพัง ที่ปรับระดับชำรุดไม่สามารถปรับระดับได้ | ๒๐๐.๐๐                        |
|              | ยอดยกไป                                                                       |      |               |                       |           |                                                       | ๒๕,๑๒๕.๐๐                     |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดมหาสารคาม

เรื่องขายทอดตลาด ทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็น ต้องใช้ในราชการ

ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ครุภัณฑ์การแพทย์

| ลำดับ<br>ที่ | รายการครุภัณฑ์                                                                     | รหัส | เลขครุภัณฑ์   | วันเดือนปี<br>ที่ได้นำ | จำนวน | เหตุผลในการจำหน่าย                                    | ราคาประเมิน<br>ขั้นต่ำ<br>บาท |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
|              | ยอดยกมา                                                                            |      |               |                        |       |                                                       | ๒๕,๑๒๕.๐๐                     |
| ๖๘           | เตียงคนไข้ปรับระดับได้ (Flowler)                                                   | ๑๙   | ๖๕๓๐-๐๐๑-๐๐๐๓ | ๒๔-พ.ย.-๕๗             | ๑     | โครงเหล็กผุพัง ที่ปรับระดับชำรุดไม่สามารถปรับระดับได้ | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๖๙           | เตียงคนไข้ปรับระดับได้ (Flowler)                                                   | ๔๖   | ๖๕๓๐-๐๐๑-๐๐๐๓ | ๑๔-ก.พ.-๕๔             | ๑     | โครงเหล็กผุพัง ที่ปรับระดับชำรุดไม่สามารถปรับระดับได้ | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๗๐           | เตียงคนไข้ปรับระดับได้ (Flowler)                                                   | ๕๕   | ๖๕๓๐-๐๐๑-๐๐๐๓ | ๑๔-มี.ค.-๕๐            | ๑     | โครงเหล็กผุพัง ที่ปรับระดับชำรุดไม่สามารถปรับระดับได้ | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๗๑           | เตียงคนไข้ปรับระดับได้แบบ ๓ ไก                                                     | ๓๘   | ๖๕๓๐-๐๐๑-๐๐๐๒ | ๑๘-มี.ค.-๖๐            | ๑     | โครงเหล็กผุพัง ที่ปรับระดับชำรุดไม่สามารถปรับระดับได้ | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๗๒           | เตียงคนไข้ปรับระดับได้แบบ ๓ ไก                                                     | ๑    | ๖๕๓๐-๐๐๑-๐๐๐๒ | ๑๐-เม.ย.-๕๒            | ๑     | โครงเหล็กผุพัง ที่ปรับระดับชำรุดไม่สามารถปรับระดับได้ | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๗๓           | เตียงทำคลอด                                                                        | ๑    | ๖๕๓๐-๐๒๔-๐๐๐๑ | ๑-ค.ค.-๓๒              | ๑     | ชำรุดตามสภาพการใช้งาน                                 | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๗๔           | โต๊ะครอบเตียง (Cover Bed)                                                          | ๓๓   | ๖๕๓๐-๐๓๔-๐๐๐๔ | ๒๖-มี.ย.-๕๗            | ๑     | โครงเหล็กผุพัง                                        | ๒๐.๐๐                         |
| ๗๕           | ยูนิตทำฟันสนาม ( Mobile Dental Unit)                                               | ๑    | ๖๕๒๐-๐๐๗-๐๐๐๓ | ๑-ก.ย.-๓๔              | ๑     | ชำรุดตามสภาพการใช้งาน                                 | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๗๖           | ยูนิตทำฟันสนาม ( Mobile Dental Unit)                                               | ๒    | ๖๕๒๐-๐๐๗-๐๐๐๓ | ๔-ค.ค.-๔๑              | ๑     | ชำรุดตามสภาพการใช้งาน                                 | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๗๗           | เครื่องอุ่นสไลด์(slid warmer)                                                      | ๑    | ๖๕๑๕-๐๐๒-๐๐๐๒ | ๑๓-พ.ค.-๕๘             | ๑     | ชำรุดตามสภาพการใช้งาน                                 | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๗๘           | เครื่องผลิตออกซิเจน(Oxyen Concentrator)                                            | ๑    | ๖๕๑๕-๐๐๓-๔๔๐๖ | ๕-มี.ค.-๕๘             | ๑     | ชำรุดตามสภาพการใช้งาน                                 | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๗๙           | เครื่องผลิตออกซิเจน(Oxyen Concentrator)                                            | ๔    | ๖๕๑๕-๐๐๓-๔๔๐๖ | ๒๕-ก.พ.-๕๘             | ๑     | ชำรุดตามสภาพการใช้งาน                                 | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๘๐           | เครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง(Humidifier with integrated flow generato) | ๑    | ๖๕๑๕-๐๐๓-๕๒๐๑ | ๗-ก.ค.-๕๙              | ๑     | ชำรุดตามสภาพการใช้งาน                                 | ๑๐๐.๐๐                        |
| ๘๑           | เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางเส้นเลือดดำ(Infution Pum)                            | ๑๓   | ๖๕๑๕-๐๒๕-๑๐๐๑ | ๗-พ.ค.-๕๓              | ๑     | เครื่องเสื่อมสภาพไม่เก็บแบตเตอรี่ กรอบแตกหัก          | ๑๐๐.๐๐                        |
| ๘๒           | เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางเส้นเลือดดำ(Infution Pum)                            | ๑๖   | ๖๕๑๕-๐๒๕-๑๐๐๑ | ๗-พ.ค.-๕๓              | ๑     | เปิดไม่ติด นวนบอร์ดเสีย                               | ๑๐๐.๐๐                        |
| ๘๓           | เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางเส้นเลือดดำ(Infution Pum)                            | ๑๗   | ๖๕๑๕-๐๒๕-๑๐๐๑ | ๗-พ.ค.-๕๓              | ๑     | แผงวงจรชำรุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน             | ๑๐๐.๐๐                        |
| ๘๔           | เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางเส้นเลือดดำ(Infution Pum)                            | ๓๐   | ๖๕๑๕-๐๒๕-๑๐๐๑ | ๑๘-ธ.ค.-๕๕             | ๑     | แผงวงจรชำรุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน             | ๑๐๐.๐๐                        |
| ๘๕           | เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางเส้นเลือดดำ(Infution Pum)                            | ๓๒   | ๖๕๑๕-๐๒๕-๑๐๐๑ | ๑๒-ก.พ.-๕๖             | ๑     | แผงวงจรชำรุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน             | ๑๐๐.๐๐                        |
| ๘๖           | เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางเส้นเลือดดำ(Infution Pum)                            | ๓๗   | ๖๕๑๕-๐๒๕-๑๐๐๑ | ๑๓-มี.ย.-๕๖            | ๑     | แผงวงจรชำรุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน             | ๑๐๐.๐๐                        |
| ๘๗           | เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางเส้นเลือดดำ(Infution Pum)                            | ๑    | ๖๕๑๕-๐๒๕-๑๐๐๑ | ๓๐-ก.ค.-๕๘             | ๑     | แผงวงจรชำรุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน             | ๑๐๐.๐๐                        |
| ๘๘           | เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางเส้นเลือดดำ(Infution Pum)                            | ๑๑   | ๖๕๑๕-๐๒๕-๑๐๐๑ | ๓๐-ก.ค.-๕๓             | ๑     | แผงวงจรชำรุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน             | ๑๐๐.๐๐                        |
| ๘๙           | เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบมีจอภาพและเครื่องบันทึก                                      | ๘    | ๖๕๑๕-๐๒๗-๐๐๐๑ | ๑๗-มี.ย.-๕๓            | ๑     | แผงวงจรชำรุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน             | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๙๐           | เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบมีจอภาพและเครื่องบันทึก                                      | ๑๒   | ๖๕๑๕-๐๒๗-๐๐๐๑ | ๗-พ.ย.-๕๙              | ๑     | แผงวงจรชำรุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน             | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๙๑           | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (Multi- Parameter Patient Monitor) With SpO๒ , NIBP  | ๘    | ๖๕๑๕-๐๒๗-๒๐๐๑ | ๑๙-ธ.ค.-๕๔             | ๑     | หน้าจอเปิดไม่ติด เครื่องไม่ทำงาน                      | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๙๒           | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (Multi- Parameter Patient Monitor) With SpO๒ , NIBP  | ๗    | ๖๕๑๕-๐๒๗-๒๐๐๑ | ๑๑-ธ.ค.-๕๔             | ๑     | หน้าจอเปิดไม่ติด เครื่องไม่ทำงาน                      | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๙๓           | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (Multi- Parameter Patient Monitor) With SpO๒ , NIBP  | ๑๘   | ๖๕๑๕-๐๒๗-๒๐๐๑ | ๓๐-เม.ย.-๕๗            | ๑     | หน้าจอเปิดไม่ติด เครื่องไม่ทำงาน                      | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๙๔           | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (Multi- Parameter Patient Monitor) With SpO๒ , NIBP  | ๑    | ๖๕๑๕-๐๒๗-๒๐๐๑ | ๒๑-มี.ค.-๕๑            | ๑     | หน้าจอเปิดไม่ติด เครื่องไม่ทำงาน                      | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๙๕           | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (Multi- Parameter Patient Monitor) With SpO๒ , NIBP  | ๒๖   | ๖๕๑๕-๐๒๗-๒๐๐๑ | ๒๔-พ.ย.-๕๙             | ๑     | หน้าจอเปิดไม่ติด เครื่องไม่ทำงาน                      | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๙๖           | เครื่องส่องไฟเด็กตัวเหลือง(Phototherapy)                                           | ๑    | ๖๕๑๕-๐๓๑-๐๒๐๑ | ๑๖-มี.ค.-๕๑            | ๑     | ปรับขึ้น-ลงไม่ได้ เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน          | ๑๐๐.๐๐                        |
| ๙๗           | เครื่องส่องไฟเด็กตัวเหลือง(Phototherapy)                                           | ๒    | ๖๕๑๕-๐๓๑-๐๒๐๑ | ๘-ก.ย.-๕๘              | ๑     | ปรับขึ้น-ลงไม่ได้ เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน          | ๑๐๐.๐๐                        |
| ๙๘           | เครื่องดูดเสมหะ(Suction)                                                           | ๓๑   | ๖๕๑๕-๐๓๗-๐๐๐๑ | ๒๒-มี.ย.-๕๔            | ๑     | เครื่องไม่ทำงาน ไม่มีแรงดูด                           | ๕๐.๐๐                         |
| ๙๙           | เครื่องดูดเสมหะ(Suction)                                                           | ๓๔   | ๖๕๑๕-๐๓๗-๐๐๐๑ | ๕-ค.ค.-๕๔              | ๑     | เครื่องไม่ทำงาน ไม่มีแรงดูด                           | ๕๐.๐๐                         |
|              | ยอดยกไป                                                                            |      |               |                        |       |                                                       | ๒๙,๙๔๕.๐๐                     |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดมหาสารคาม

เรื่องขายทอดตลาด ทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็น ต้องใช้ในราชการ

ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ครุภัณฑ์การแพทย์

| ลำดับ<br>ที่ | รายการครุภัณฑ์                                                                | รหัส | เลขครุภัณฑ์   | วันเดือนปี<br>ที่ได้มา | จำ<br>นวน | เหตุผลในการจำหน่าย                                    | ราคาประเมิน<br>ขั้นต่ำ<br>บาท |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
|              | ยอดยกมา                                                                       |      |               |                        |           |                                                       | ๒๙,๙๔๕.๐๐                     |
| ๑๐๐          | เครื่องดูดเสมหะ(Suction)                                                      | ๕๘   | ๖๕๑๕-๐๓๗-๐๐๐๑ | ๑๔-ม.ค.-๕๗             | ๑         | เครื่องไม่ทำงาน ไม่มีแรงดูด                           | ๕๐.๐๐                         |
| ๑๐๑          | เครื่องดูดเสมหะ(Suction)                                                      | ๘๑   | ๖๕๑๕-๐๓๗-๐๐๐๑ | ๒๒-พ.ย.-๖๕             | ๑         | เครื่องไม่ทำงาน ไม่มีแรงดูด                           | ๕๐.๐๐                         |
| ๑๐๒          | เครื่องดูดเสมหะ(Suction)                                                      | ๘๒   | ๖๕๑๕-๐๓๗-๐๐๐๑ | ๒๒-พ.ย.-๖๕             | ๑         | เครื่องไม่ทำงาน ไม่มีแรงดูด                           | ๕๐.๐๐                         |
| ๑๐๓          | เครื่องมือส่องตรวจหู คอ จมูก                                                  | ๓    | ๖๕๑๕-๐๔๓-๐๐๒๐ | ๒๔-ม.ค.-๖๓             | ๑         | ไม่มีกระจำเลนส์                                       | ๕๐.๐๐                         |
| ๑๐๔          | เครื่องมือส่องตรวจหู-ตา                                                       | ๖    | ๖๕๑๕-๐๕๘-๐๐๐๑ | ๒๖-พ.ค.-๕๓             | ๑         | ไม่มีกระจำเลนส์                                       | ๕๐.๐๐                         |
| ๑๐๕          | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งพื้น                                            | ๘    | ๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๑ | ๑-ธ.ค.-๔๘              | ๑         | ปรอมรั่ว วัดค่าไม่ตรง                                 | ๒๐.๐๐                         |
| ๑๐๖          | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะเด็ก-ผู้ใหญ่                                | ๑๑๖  | ๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๒ | ๒๒-ก.ย.-๕๖             | ๑         | ปรอมรั่ว วัดค่าไม่ตรง                                 | ๒๐.๐๐                         |
| ๑๐๗          | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะเด็ก-ผู้ใหญ่                                | ๑๑๙  | ๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๒ | ๒๕-ก.ย.-๕๖             | ๑         | ปรอมรั่ว วัดค่าไม่ตรง                                 | ๒๐.๐๐                         |
| ๑๐๘          | เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ(Automatic lood Pressure Monitor)           | ๓๖   | ๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๔ | ๕-ก.พ.-๕๒              | ๑         | หน้าจอเปิดไม่ติด เครื่องไม่ทำงาน                      | ๑๐.๐๐                         |
| ๑๐๙          | เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติแบบมีขาตั้ง                                 | ๕    | ๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๕ | ๑๖-ก.พ.-๖๐             | ๑         | หน้าจอเปิดไม่ติด เครื่องไม่ทำงาน                      | ๑๐.๐๐                         |
| ๑๑๐          | เครื่องตรวจหู                                                                 | ๙    | ๖๕๑๕-๐๘๘-๐๐๐๑ | ๑๓-ก.พ.-๕๕             | ๑         | ข้อต่อหักงอชำรุด                                      | ๕๐.๐๐                         |
| ๑๑๑          | ตู้อบเด็กพร้อมอุปกรณ์                                                         | ๖    | ๖๕๑๕-๐๙๕-๐๐๐๑ | ๘-พ.ค.-๖๑              | ๑         | เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน                            | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๑๑๒          | เก้าอี้ทำฟันสนามโรงเหล็ก                                                      | ๑๗   | ๖๕๒๐-๐๐๖-๐๐๐๑ | ๑๔-ธ.ค.-๖๑             | ๑         | โครงเหล็กผุพัง                                        | ๑๐.๐๐                         |
| ๑๑๓          | เก้าอี้สำหรับผู้ป่วยทันตแพทย์ โครงเหล็กบุฟองน้ำปรับระดับได้                   | ๓    | ๖๕๒๐-๐๐๖-๐๐๐๒ | ๑-ธ.ค.-๓๗              | ๑         | โครงเหล็กผุพัง ฟองน้ำยุบตัว                           | ๕.๐๐                          |
| ๑๑๔          | เก้าอี้สำหรับผู้ป่วยทันตแพทย์ โครงเหล็กบุฟองน้ำปรับระดับได้                   | ๕    | ๖๕๒๐-๐๐๖-๐๐๐๒ | ๕-ธ.ค.-๔๒              | ๑         | โครงเหล็กผุพัง ฟองน้ำยุบตัว                           | ๕.๐๐                          |
| ๑๑๕          | เครื่องอัดอากาศทางทันตกรรมชนิดใช้น้ำมัน(Oil Lubricated Dental Air Compressor) | ๑    | ๖๕๒๐-๐๐๘-๐๐๐๑ | ๑-ธ.ค.-๒๙              | ๑         | ชำรุดตามสภาพการใช้งาน                                 | ๒๕๐.๐๐                        |
| ๑๑๖          | เครื่องอัดอากาศทางทันตกรรมชนิดใช้น้ำมัน(Oil Lubricated Dental Air Compressor) | ๑๔   | ๖๕๒๐-๐๐๘-๐๐๐๑ | ๒๖-ธ.ค.-๕๔             | ๑         | ชำรุดตามสภาพการใช้งาน                                 | ๒๕๐.๐๐                        |
| ๑๑๗          | เครื่องฉายแสงอุตราส                                                           | ๑๙   | ๖๕๒๐-๐๒๐-๐๐๐๑ | ๑๗-มิ.ย.-๕๗            | ๑         | ชำรุดตามสภาพการใช้งาน                                 | ๑๐.๐๐                         |
| ๑๑๘          | เครื่องฉายแสงอุตราส                                                           | ๒๐   | ๖๕๒๐-๐๒๐-๐๐๐๑ | ๑๗-มิ.ย.-๕๘            | ๑         | ชำรุดตามสภาพการใช้งาน                                 | ๑๐.๐๐                         |
| ๑๑๙          | เครื่องฉายแสงอุตราส                                                           | ๒๒   | ๖๕๒๐-๐๒๐-๐๐๐๑ | ๓-ธ.ค.-๕๘              | ๑         | ชำรุดตามสภาพการใช้งาน                                 | ๑๐.๐๐                         |
| ๑๒๐          | เครื่องฉายแสงอุตราส                                                           | ๒๖   | ๖๕๒๐-๐๒๐-๐๐๐๑ | ๒-เม.ย.-๖๑             | ๑         | ชำรุดตามสภาพการใช้งาน                                 | ๑๐.๐๐                         |
| ๑๒๑          | เครื่องฉายแสงอุตราส                                                           | ๒๗   | ๖๕๒๐-๐๒๐-๐๐๐๑ | ๒-เม.ย.-๖๑             | ๑         | ชำรุดตามสภาพการใช้งาน                                 | ๑๐.๐๐                         |
| ๑๒๒          | เครื่องฉายแสงอุตราส                                                           | ๒๘   | ๖๕๒๐-๐๒๐-๐๐๐๑ | ๒-เม.ย.-๖๑             | ๑         | ชำรุดตามสภาพการใช้งาน                                 | ๑๐.๐๐                         |
| ๑๒๓          | เครื่องฉายแสงอุตราส                                                           | ๒๙   | ๖๕๒๐-๐๒๐-๐๐๐๑ | ๑๒-เม.ย.-๖๒            | ๑         | ชำรุดตามสภาพการใช้งาน                                 | ๑๐.๐๐                         |
| ๑๒๔          | เครื่องฉายแสงอุตราส                                                           | ๓๑   | ๖๕๒๐-๐๒๐-๐๐๐๑ | ๑๒-เม.ย.-๖๒            | ๑         | ชำรุดตามสภาพการใช้งาน                                 | ๑๐.๐๐                         |
| ๑๒๕          | เครื่องฉายแสงอุตราส                                                           | ๓๓   | ๖๕๒๐-๐๒๐-๐๐๐๑ | ๑๒-เม.ย.-๖๒            | ๑         | ชำรุดตามสภาพการใช้งาน                                 | ๑๐.๐๐                         |
| ๑๒๖          | เครื่องผลิตออกซิเจน(Oxygen Concentrator)                                      | ๒    | ๖๕๑๕-๐๐๓-๔๔๐๖ | ๒๙-ม.ค.-๕๘             | ๑         | ชำรุดตามสภาพการใช้งาน                                 | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๑๒๗          | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง(Ultrasound)                         | ๗    | ๖๕๒๕-๐๐๘-๑๑๐๑ | ๒-ธ.ค.-๕๖              | ๑         | ชำรุดตามสภาพการใช้งาน                                 | ๓๐๐.๐๐                        |
| ๑๒๘          | เตียงคนไข้แบบธรรมดา(Simmond)                                                  | ๓๕   | ๖๕๓๐-๐๐๑-๐๐๐๑ | ๑-ธ.ค.-๒๒              | ๑         | โครงเหล็กผุพัง ที่ปรับระดับชำรุดไม่สามารถปรับระดับได้ | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๑๒๙          | เตียงคนไข้ปรับระดับได้แบบ ๓ ไก                                                | ๖    | ๖๕๓๐-๐๐๑-๐๐๐๒ | ๒๖-ธ.ค.-๕๗             | ๑         | โครงเหล็กผุพัง ที่ปรับระดับชำรุดไม่สามารถปรับระดับได้ | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๑๓๐          | เตียงคนไข้ปรับระดับได้แบบ ๓ ไก                                                | ๑๐   | ๖๕๓๐-๐๐๑-๐๐๐๒ | ๒๖-ธ.ค.-๕๗             | ๑         | โครงเหล็กผุพัง ที่ปรับระดับชำรุดไม่สามารถปรับระดับได้ | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๑๓๑          | เตียงคนไข้ปรับระดับได้แบบ ๓ ไก                                                | ๑๒   | ๖๕๓๐-๐๐๑-๐๐๐๒ | ๒๖-ธ.ค.-๕๗             | ๑         | โครงเหล็กผุพัง ที่ปรับระดับชำรุดไม่สามารถปรับระดับได้ | ๒๐๐.๐๐                        |
|              | ยอดยกไป                                                                       |      |               |                        |           |                                                       | ๓๒,๔๓๕.๐๐                     |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดมหาสารคาม

เรื่องขายทอดตลาด ทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็น ต้องใช้ในราชการ

ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ครุภัณฑ์การแพทย์

| ลำดับ<br>ที่ | รายการครุภัณฑ์                                             | รหัส | เลขครุภัณฑ์   | วันเดือนปี<br>ที่ไดมา | จำ<br>นวน | เหตุผลในการจำหน่าย                                    | ราคาประเมิน<br>ขั้นต่ำ<br>บาท |
|--------------|------------------------------------------------------------|------|---------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
|              | ยอดยกมา                                                    |      |               |                       |           |                                                       | ๓๒,๔๓๕.๐๐                     |
| ๑๓๒          | เตียงคนไข้ปรับระดับได้แบบ ๓ ไก                             | ๑๕   | ๖๕๓๐-๐๐๑-๐๐๐๒ | ๒๖-ธ.ค.-๕๗            | ๑         | โครงเหล็กผุพัง ที่ปรับระดับชำรุดไม่สามารถปรับระดับได้ | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๑๓๓          | เตียงคนไข้ปรับระดับได้แบบ ๓ ไก                             | ๓๒   | ๖๕๓๐-๐๐๑-๐๐๐๒ | ๑๘-ม.ค.-๖๐            | ๑         | โครงเหล็กผุพัง ที่ปรับระดับชำรุดไม่สามารถปรับระดับได้ | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๑๓๔          | เตียงคนไข้ปรับระดับได้แบบ ๓ ไก                             | ๔๓   | ๖๕๓๐-๐๐๑-๐๐๐๒ | ๑๘-ก.ย.-๖๐            | ๑         | โครงเหล็กผุพัง ที่ปรับระดับชำรุดไม่สามารถปรับระดับได้ | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๑๓๕          | เตียงคนไข้ปรับระดับได้แบบ ๓ ไก                             | ๖๒   | ๖๕๓๐-๐๐๑-๐๐๐๒ | ๒๘-ก.พ.-๖๕            | ๑         | โครงเหล็กผุพัง ที่ปรับระดับชำรุดไม่สามารถปรับระดับได้ | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๑๓๖          | เตียงคนไข้ปรับระดับได้แบบ ๓ ไก                             | ๖๖   | ๖๕๓๐-๐๐๑-๐๐๐๒ | ๒๘-ก.พ.-๖๕            | ๑         | โครงเหล็กผุพัง ที่ปรับระดับชำรุดไม่สามารถปรับระดับได้ | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๑๓๗          | เครื่องนั่งเข่าเขี่ยลูกลื่นหรือแบบอัตโนมัติขนาด ๒๐-๒๕ ลิตร | ๒    | ๖๕๓๐-๐๐๓-๐๐๐๔ | ๑๕-ก.ย.-๕๘            | ๑         | ชำรุดตามสภาพการใช้งาน                                 | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๑๓๘          | เครื่องอบฆ่าเชื้อ UV                                       | ๒    | ๖๕๓๐-๐๐๓-๐๐๐๕ | ๒๕-เม.ย.-๖๓           | ๑         | ชำรุดตามสภาพการใช้งาน                                 | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๑๓๙          | เครื่องซังน้ำหนักชนิดยืนมีที่วัดส่วนสูง                    | ๑๑   | ๖๕๓๐-๐๐๙-๐๐๐๒ | ๒๙-มี.ค.-๕๓           | ๑         | ชำรุดตามสภาพการใช้งาน                                 | ๑๕๐.๐๐                        |
| ๑๔๐          | เครื่องซังน้ำหนักชนิดยืนมีที่วัดส่วนสูง                    | ๑๓   | ๖๕๓๐-๐๐๙-๐๐๐๒ | ๒๙-มี.ค.-๕๓           | ๑         | ชำรุดตามสภาพการใช้งาน                                 | ๑๕๐.๐๐                        |
| ๑๔๑          | เครื่องซังน้ำหนักชนิดยืนมีที่วัดส่วนสูง                    | ๑๔   | ๖๕๓๐-๐๐๙-๐๐๐๒ | ๒๙-มี.ค.-๕๓           | ๑         | ชำรุดตามสภาพการใช้งาน                                 | ๑๕๐.๐๐                        |
| ๑๔๒          | เครื่องซังน้ำหนักเด็กอ่อน(Baby Scaler)                     | ๑๑   | ๖๕๓๐-๐๐๙-๐๐๐๓ | ๒๙-มี.ค.-๕๓           | ๑         | ชำรุดตามสภาพการใช้งาน                                 | ๑๐๐.๐๐                        |
| ๑๔๓          | เครื่องซังน้ำหนักเด็กอ่อน                                  | ๑๑   | ๖๕๓๐-๐๐๙-๐๐๐๓ | ๒๙-มี.ค.-๕๓           | ๑         | ชำรุดตามสภาพการใช้งาน                                 | ๑๐๐.๐๐                        |
| ๑๔๔          | โต๊ะคร่อมเตียง (Cover Bed)                                 | ๒    | ๖๕๓๐-๐๓๔-๐๐๐๔ | ๑-ค.ค.-๖๘             | ๑         | ชำรุดตามสภาพการใช้งาน                                 | ๒๐.๐๐                         |
| ๑๔๕          | โต๊ะคร่อมเตียง (Cover Bed)                                 | ๓    | ๖๕๓๐-๐๓๔-๐๐๐๔ | ๑-ค.ค.-๖๘             | ๑         | ชำรุดตามสภาพการใช้งาน                                 | ๒๐.๐๐                         |
| ๑๔๖          | โต๊ะคร่อมเตียง (Cover Bed)                                 | ๔    | ๖๕๓๐-๐๓๔-๐๐๐๔ | ๑-ค.ค.-๖๘             | ๑         | ชำรุดตามสภาพการใช้งาน                                 | ๒๐.๐๐                         |
| ๑๔๗          | โต๊ะคร่อมเตียง (Cover Bed)                                 | ๕    | ๖๕๓๐-๐๓๔-๐๐๐๔ | ๑-ค.ค.-๖๘             | ๑         | ชำรุดตามสภาพการใช้งาน                                 | ๒๐.๐๐                         |
| ๑๔๘          | โต๊ะคร่อมเตียง (Cover Bed)                                 | ๒๓   | ๖๕๓๐-๐๓๔-๐๐๐๔ | ๒๒-ก.พ.-๕๐            | ๑         | ชำรุดตามสภาพการใช้งาน                                 | ๒๐.๐๐                         |
| ๑๔๙          | กล่องจุลทรรศน์                                             | ๑๓   | ๖๖๕๐-๐๐๒-๐๐๐๑ | ๑๕-ก.ย.-๖๓            | ๑         | ชำรุดตามสภาพการใช้งาน                                 | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๑๕๐          | กล่องจุลทรรศน์                                             | ๑๔   | ๖๖๕๐-๐๐๒-๐๐๐๑ | ๑๕-ก.ย.-๖๓            | ๑         | ชำรุดตามสภาพการใช้งาน                                 | ๒๐๐.๐๐                        |
|              | รวมทั้งสิ้น (สามหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน )      |      |               |                       |           |                                                       | ๓๔,๔๘๕.๐๐                     |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดมหาสารคาม

เรื่องขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็น ต้องใช้ในราชการ

ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ครุภัณฑ์กีฬา

| ลำดับ<br>ที่                        | รายการครุภัณฑ์                                             | รหัส | เลขครุภัณฑ์   | วันเดือนปี<br>ที่ได้มา | จำ<br>นวน | เหตุผลในการจำหน่าย            | ราคาประเมิน<br>ขั้นต่ำ<br>บาท |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|
| ๑                                   | ลู่วิ่งกึ่งสแต๊ป                                           | ๑    | ๙๙๙๙-๐๐๑-๐๐๐๔ | ๑๙-มิ.ย.-๕๕            | ๑         | แมงวงจรรชำรุดหน้าจอเปิดไม่ติด | ๕๐๐.๐๐                        |
| ๒                                   | เครื่องออกกำลังกายชนิดสายพาน(ลู่วิ่งไฟฟ้า)                 | ๑    | ๖๕๓๐-๐๐๔-๑๓๐๖ | ๑-ค.ค.-๕๑              | ๑         | แมงวงจรรชำรุดหน้าจอเปิดไม่ติด | ๕๐๐.๐๐                        |
| ๓                                   | เครื่องออกกำลังกายชนิดสายพาน(ลู่วิ่งไฟฟ้า)                 | ๒    | ๖๕๓๐-๐๐๔-๑๓๐๖ | ๑๙-มิ.ย.-๕๕            | ๑         | แมงวงจรรชำรุดหน้าจอเปิดไม่ติด | ๕๐๐.๐๐                        |
| ๔                                   | เครื่องออกกำลังกายชนิดสายพาน(ลู่วิ่งไฟฟ้า)                 | ๓    | ๖๕๓๐-๐๐๔-๑๓๐๖ | ๓-ก.ค.-๕๕              | ๑         | แมงวงจรรชำรุดหน้าจอเปิดไม่ติด | ๕๐๐.๐๐                        |
| ๕                                   | เครื่องออกกำลังกายชนิดสายพาน(ลู่วิ่งไฟฟ้า)                 | ๔    | ๖๕๓๐-๐๐๔-๑๓๐๖ | ๑๔-ค.ค.-๕๕             | ๑         | แมงวงจรรชำรุดหน้าจอเปิดไม่ติด | ๕๐๐.๐๐                        |
| ๖                                   | เครื่องออกกำลังกายชนิดสายพาน(ลู่วิ่งไฟฟ้า)                 | ๕    | ๖๕๓๐-๐๐๔-๑๓๐๖ | ๒๕-ก.ย.-๕๗             | ๑         | แมงวงจรรชำรุดหน้าจอเปิดไม่ติด | ๕๐๐.๐๐                        |
| ๗                                   | ชุดบริหารกล้ามเนื้อ (Weight Bench with ๔๐ kg bar bell set) | ๑    | ๙๙๙๙-๐๐๑-๐๐๐๓ | ๒๑-ก.ค.-๕๕             | ๑         | โครงสร้างผุพัง                | ๑๐๐.๐๐                        |
| ๘                                   | โต๊ะปิงปอง                                                 | ๑    | ๙๙๙๙-๙๙๙-๐๐๐๘ | ๒๔-พ.ย.-๕๗             | ๑         | โครงสร้างผุพัง                | ๑๐๐.๐๐                        |
| ๙                                   | โยมยิม ๑ สถานี                                             | ๑    | ๙๙๙๙-๐๐๑-๐๐๐๒ | ๓-ก.ค.-๕๕              | ๑         | แมงวงจรรชำรุดหน้าจอเปิดไม่ติด | ๑๐๐.๐๐                        |
| ๑๐                                  | โยมยิม ๑ สถานี                                             | ๒    | ๙๙๙๙-๐๐๑-๐๐๐๒ | ๓๑-ส.ค.-๕๕             | ๑         | แมงวงจรรชำรุดหน้าจอเปิดไม่ติด | ๑๐๐.๐๐                        |
| รวมทั้งสิ้น (สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน ) |                                                            |      |               |                        |           |                               | ๓,๕๐๐.๐๐                      |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดมหาสารคาม

เรื่องขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็น ต้องใช้ในราชการ

ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

| ลำดับ<br>ที่ | รายการครุภัณฑ์                    | รหัส | เลขครุภัณฑ์   | วันเดือนปี<br>ที่ได้นำ | จำนวน | เหตุผลในการจำหน่าย                 | ราคาประเมิน<br>ขั้นต่ำ<br>บาท |
|--------------|-----------------------------------|------|---------------|------------------------|-------|------------------------------------|-------------------------------|
| ๑            | I-PAD                             | ๑๘   | ๗๔๔๐-๐๐๔-๐๐๐๑ | ๑๘-ธ.ค.-๖๐             |       | หน้าจอแตกชำรุด                     | ๕๐.๐๐                         |
| ๒            | เครื่องคอมพิวเตอร์                | ๑๑   | ๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑ | ๑-มี.ค.-๔๕             |       | โครงสร้างผุพัง                     | ๕๐.๐๐                         |
| ๓            | เครื่องคอมพิวเตอร์                | ๑๒   | ๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑ | ๒๔-ก.ย.-๔๓             |       | หลอดภาพขาด เสื่อมสภาพตามอายุใช้งาน | ๕๐.๐๐                         |
| ๔            | เครื่องคอมพิวเตอร์                | ๑๕   | ๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑ | ๑-พ.ย.-๔๓              |       | หลอดภาพขาด เสื่อมสภาพตามอายุใช้งาน | ๕๐.๐๐                         |
| ๕            | เครื่องคอมพิวเตอร์                | ๑๗   | ๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑ | ๑-พ.ย.-๔๓              |       | หลอดภาพขาด เสื่อมสภาพตามอายุใช้งาน | ๕๐.๐๐                         |
| ๖            | เครื่องคอมพิวเตอร์                | ๑๘   | ๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑ | ๑-พ.ย.-๔๓              |       | หลอดภาพขาด เสื่อมสภาพตามอายุใช้งาน | ๕๐.๐๐                         |
| ๗            | เครื่องคอมพิวเตอร์                | ๑๙   | ๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑ | ๑-มี.ค.-๔๕             |       | หลอดภาพขาด เสื่อมสภาพตามอายุใช้งาน | ๕๐.๐๐                         |
| ๘            | เครื่องคอมพิวเตอร์                | ๒๐   | ๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑ | ๑-มี.ค.-๔๕             |       | หลอดภาพขาด เสื่อมสภาพตามอายุใช้งาน | ๕๐.๐๐                         |
| ๙            | เครื่องคอมพิวเตอร์                | ๖๘   | ๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑ | ๓๑-พ.ค.-๕๓             |       | หลอดภาพขาด เสื่อมสภาพตามอายุใช้งาน | ๕๐.๐๐                         |
| ๑๐           | เครื่องคอมพิวเตอร์                | ๗๓   | ๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑ | ๖-ธ.ค.-๕๓              |       | หลอดภาพขาด เสื่อมสภาพตามอายุใช้งาน | ๕๐.๐๐                         |
| ๑๑           | เครื่องคอมพิวเตอร์                | ๗๔   | ๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑ | ๖-ธ.ค.-๕๓              |       | หลอดภาพขาด เสื่อมสภาพตามอายุใช้งาน | ๕๐.๐๐                         |
| ๑๒           | เครื่องคอมพิวเตอร์                | ๗๘   | ๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑ | ๕-ธ.ค.-๕๓              |       | โครงสร้างผุพัง                     | ๕๐.๐๐                         |
| ๑๓           | เครื่องคอมพิวเตอร์                | ๙๕   | ๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑ | ๓-มี.ย.-๕๖             |       | โครงสร้างผุพัง                     | ๕๐.๐๐                         |
| ๑๔           | เครื่องคอมพิวเตอร์                | ๙๘   | ๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑ | ๑๗-มี.ย.-๕๖            |       | โครงสร้างผุพัง                     | ๕๐.๐๐                         |
| ๑๕           | เครื่องคอมพิวเตอร์                | ๑๐๐  | ๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑ | ๑๗-มี.ย.-๕๖            |       | โครงสร้างผุพัง                     | ๕๐.๐๐                         |
| ๑๖           | เครื่องคอมพิวเตอร์                | ๑๐๒  | ๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑ | ๒๘-มี.ย.-๕๖            |       | โครงสร้างผุพัง                     | ๕๐.๐๐                         |
| ๑๗           | เครื่องคอมพิวเตอร์                | ๑๑๘  | ๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑ | ๒-ก.พ.-๕๙              |       | โครงสร้างผุพัง                     | ๕๐.๐๐                         |
| ๑๘           | เครื่องคอมพิวเตอร์                | ๑๒๑  | ๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑ | ๓-ธ.ค.-๕๙              |       | โครงสร้างผุพัง                     | ๕๐.๐๐                         |
| ๑๙           | เครื่องคอมพิวเตอร์                | ๑๔๑  | ๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑ | ๔-ธ.ค.-๖๒              |       | โครงสร้างผุพัง                     | ๕๐.๐๐                         |
| ๒๐           | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ | ๑๗   | ๗๔๔๐-๐๐๒-๐๐๐๓ | ๑๗-ก.ค.-๔๙             |       | ท่อใส่หมึกแตก หัวพิมพ์ชำรุด        | ๔๐.๐๐                         |
| ๒๑           | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ | ๔๖   | ๗๔๔๐-๐๐๒-๐๐๐๓ | ๑๗-มี.ย.-๕๖            |       | ท่อใส่หมึกแตก หัวพิมพ์ชำรุด        | ๔๐.๐๐                         |
| ๒๒           | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ | ๔๗   | ๗๔๔๐-๐๐๒-๐๐๐๓ | ๑๗-มี.ย.-๕๖            |       | ท่อใส่หมึกแตก หัวพิมพ์ชำรุด        | ๔๐.๐๐                         |
| ๒๓           | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ | ๔๘   | ๗๔๔๐-๐๐๒-๐๐๐๓ | ๑๗-มี.ย.-๕๖            |       | ท่อใส่หมึกแตก หัวพิมพ์ชำรุด        | ๔๐.๐๐                         |
| ๒๔           | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ | ๕๒   | ๗๔๔๐-๐๐๒-๐๐๐๓ | ๑๘-ก.ค.-๕๖             |       | ท่อใส่หมึกแตก หัวพิมพ์ชำรุด        | ๔๐.๐๐                         |
| ๒๕           | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ | ๖๕   | ๗๔๔๐-๐๐๒-๐๐๐๓ | ๑๑-ธ.ค.-๕๗             |       | ท่อใส่หมึกแตก หัวพิมพ์ชำรุด        | ๔๐.๐๐                         |
| ๒๖           | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ | ๖๙   | ๗๔๔๐-๐๐๒-๐๐๐๓ | ๓๐-พ.ค.-๕๗             |       | ท่อใส่หมึกแตก หัวพิมพ์ชำรุด        | ๔๐.๐๐                         |
| ๒๗           | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ | ๘๐   | ๗๔๔๐-๐๐๒-๐๐๐๓ | ๑-ธ.ค.-๕๕              |       | ท่อใส่หมึกแตก หัวพิมพ์ชำรุด        | ๔๐.๐๐                         |
| ๒๘           | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ | ๘๗   | ๗๔๔๐-๐๐๒-๐๐๐๓ | ๔-ธ.ค.-๕๘              |       | ท่อใส่หมึกแตก หัวพิมพ์ชำรุด        | ๔๐.๐๐                         |
| ๒๙           | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ | ๘๘   | ๗๔๔๐-๐๐๒-๐๐๐๓ | ๒-ก.พ.-๕๙              |       | ท่อใส่หมึกแตก หัวพิมพ์ชำรุด        | ๔๐.๐๐                         |
| ๓๐           | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ | ๙๓   | ๗๔๔๐-๐๐๒-๐๐๐๓ | ๒๖-ก.ย.-๕๙             |       | ท่อใส่หมึกแตก หัวพิมพ์ชำรุด        | ๔๐.๐๐                         |
| ๓๑           | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ | ๙๖   | ๗๔๔๐-๐๐๒-๐๐๐๓ | ๒๖-พ.ค.-๖๐             |       | ท่อใส่หมึกแตก หัวพิมพ์ชำรุด        | ๔๐.๐๐                         |
| ๓๒           | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ | ๙๘   | ๗๔๔๐-๐๐๒-๐๐๐๓ | ๗-มี.ย.-๖๓             |       | ท่อใส่หมึกแตก หัวพิมพ์ชำรุด        | ๔๐.๐๐                         |
| ๓๓           | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ | ๙๙   | ๗๔๔๐-๐๐๒-๐๐๐๓ | ๑๕-พ.ค.-๖๓             |       | ท่อใส่หมึกแตก หัวพิมพ์ชำรุด        | ๔๐.๐๐                         |
|              | ยอดยกไป                           |      |               |                        |       |                                    | ๑,๕๑๐.๐๐                      |

เรื่องขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็น ต้องใช้ในราชการ

ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์

[illegible]

รายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดมหาสารคาม

เรื่อง ขยายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็น ต้องใช้ในราชการ

ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

| ลำดับ<br>ที่ | รายการครุภัณฑ์                                | รหัส | เลขครุภัณฑ์   | วันเดือนปี<br>ที่ได้มา | จำนวน | เหตุผลในการจำหน่าย          | ราคาประเมิน<br>ขั้นต่ำ<br>บาท |
|--------------|-----------------------------------------------|------|---------------|------------------------|-------|-----------------------------|-------------------------------|
|              | ยอดยกมา                                       |      |               |                        |       |                             | ๑,๘๔๐.๐๐                      |
| ๖๗           | เครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์        | ๑๓๓  | ๗๔๔๐-๐๑๓-๐๐๐๑ | ๓๓-พ.ค.-๕๓             |       | ไม่เก็บแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ  | ๑๐.๐๐                         |
| ๖๘           | เครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์        | ๑๓๒  | ๗๔๔๐-๐๑๓-๐๐๐๑ | ๒๖-ส.ค.-๕๔             |       | ไม่เก็บแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ  | ๑๐.๐๐                         |
| ๖๙           | เครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์        | ๑๕๔  | ๗๔๔๐-๐๑๓-๐๐๐๑ | ๒๖-ส.ค.-๕๔             |       | ไม่เก็บแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ  | ๑๐.๐๐                         |
| ๗๐           | เครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์        | ๑๓๐  | ๗๔๔๐-๐๑๓-๐๐๐๑ | ๑๘-พ.ย.-๕๔             |       | ไม่เก็บแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ  | ๑๐.๐๐                         |
| ๗๑           | เครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์        | ๑๒๔  | ๗๔๔๐-๐๑๓-๐๐๐๑ | ๑๘-พ.ย.-๕๔             |       | ไม่เก็บแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ  | ๑๐.๐๐                         |
| ๗๒           | เครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์        | ๑๒๖  | ๗๔๔๐-๐๑๓-๐๐๐๑ | ๗-มิ.ย.-๕๕             |       | ไม่เก็บแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ  | ๑๐.๐๐                         |
| ๗๓           | เครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์        | ๑๒๔  | ๗๔๔๐-๐๑๓-๐๐๐๑ | ๗-มิ.ย.-๕๕             |       | ไม่เก็บแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ  | ๑๐.๐๐                         |
| ๗๔           | เครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์        | ๑๔๕  | ๗๔๔๐-๐๑๓-๐๐๐๑ | ๗-มิ.ย.-๕๕             |       | ไม่เก็บแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ  | ๑๐.๐๐                         |
| ๗๕           | เครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์        | ๑๓๕  | ๗๔๔๐-๐๑๓-๐๐๐๑ | ๗-มิ.ย.-๕๕             |       | ไม่เก็บแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ  | ๑๐.๐๐                         |
| ๗๖           | เครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์        | ๑๒๗  | ๗๔๔๐-๐๑๓-๐๐๐๑ | ๗-มิ.ย.-๕๕             |       | ไม่เก็บแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ  | ๑๐.๐๐                         |
| ๗๗           | เครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์        | ๑๔๔  | ๗๔๔๐-๐๑๓-๐๐๐๑ | ๗-มิ.ย.-๕๕             |       | ไม่เก็บแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ  | ๑๐.๐๐                         |
| ๗๘           | จอคอมพิวเตอร์                                 | ๓    | ๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๑ | ๑๔-มิ.ย.-๖๐            |       | ไม่เก็บแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ  | ๑๐.๐๐                         |
| ๗๙           | เครื่องคอมพิวเตอร์                            | ๘๖   | ๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑ | ๔-ค.ค.-๕๔              |       | ท่อใส่หมึกแตก หัวพิมพ์ชำรุด | ๕๐.๐๐                         |
| ๘๐           | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์             | ๘๖   | ๗๔๔๐-๐๐๒-๐๐๐๑ | ๔-พ.ค.-๕๘              |       | ท่อใส่หมึกแตก หัวพิมพ์ชำรุด | ๔๐.๐๐                         |
| ๘๑           | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์             | ๙๕   | ๗๔๔๐-๐๐๒-๐๐๐๑ | ๗-ธ.ค.-๕๙              |       | ท่อใส่หมึกแตก หัวพิมพ์ชำรุด | ๔๐.๐๐                         |
| ๘๒           | เครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์        | ๑๓๓  | ๗๔๔๐-๐๑๓-๐๐๐๑ | ๓๐-ก.ค.-๖๓             |       | ไม่เก็บแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ  | ๑๐.๐๐                         |
| ๘๓           | เครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์        | ๑๖๓  | ๗๔๔๐-๐๑๓-๐๐๐๑ | ๓๐-ก.ค.-๖๓             |       | ไม่เก็บแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ  | ๑๐.๐๐                         |
| ๘๔           | เครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์        | ๑๓๗  | ๗๔๔๐-๐๑๓-๐๐๐๑ | ๔-มี.ค.-๖๕             |       | ไม่เก็บแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ  | ๑๐.๐๐                         |
| ๘๕           | เครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์        | ๑๓๔  | ๗๔๔๐-๐๑๓-๐๐๐๑ | ๔-มี.ค.-๖๕             |       | ไม่เก็บแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ  | ๑๐.๐๐                         |
|              | รวมทั้งสิ้น ( ส่องพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน ) |      |               |                        |       |                             | ๒,๑๓๐.๐๐                      |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดมหาสารคาม

เรื่องขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็น ต้องใช้ในราชการ

ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

| ลำดับ<br>ที่                         | รายการครุภัณฑ์                     | รหัส | เลขครุภัณฑ์   | วันเดือนปี<br>ที่ไดมา | จำ<br>นวน | เหตุผลในการจำหน่าย                                  | ราคาประเมิน<br>ขั้นต่ำ<br>บาท |
|--------------------------------------|------------------------------------|------|---------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| ๑                                    | ตู้เย็นขนาด ๓.๕ คิว ไม่ถึง ๔.๕ คิว | ๗    | ๔๑๑๐-๐๐๑-๐๐๐๖ | ๒๘-เม.ย.-๔๙           |           | ตู้เครื่องผูกร้อนสนิมขึ้นเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๒                                    | ตู้เย็นขนาด ๓.๕ คิว ไม่ถึง ๔.๕ คิว | ๘    | ๔๑๑๐-๐๐๑-๐๐๐๖ | ๒๘-เม.ย.-๔๙           |           | ตู้เครื่องผูกร้อนสนิมขึ้นเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๓                                    | ตู้เย็นขนาด ๓.๕ คิว ไม่ถึง ๔.๕ คิว | ๙    | ๔๑๑๐-๐๐๑-๐๐๐๖ | ๒๘-เม.ย.-๔๙           |           | ตู้เครื่องผูกร้อนสนิมขึ้นเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๔                                    | ตู้เย็นขนาด ๓.๕ คิว ไม่ถึง ๔.๕ คิว | ๑๐   | ๔๑๑๐-๐๐๑-๐๐๐๖ | ๒๘-เม.ย.-๔๙           |           | ตู้เครื่องผูกร้อนสนิมขึ้นเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๕                                    | ตู้เย็นขนาด ๓.๕ คิว ไม่ถึง ๔.๕ คิว | ๑๒   | ๔๑๑๐-๐๐๑-๐๐๐๑ | ๒๙-ก.ย.-๔๐            |           | ตู้เครื่องผูกร้อนสนิมขึ้นเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๖                                    | ตู้เย็นขนาด ๓.๕ คิว ไม่ถึง ๔.๕ คิว | ๑๓   | ๔๑๑๐-๐๐๑-๐๐๐๑ | ๒๘-เม.ย.-๔๙           |           | ตู้เครื่องผูกร้อนสนิมขึ้นเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๗                                    | ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า ๖.๑ คิว     | ๒    | ๔๑๑๐-๐๐๑-๐๐๐๒ | ๒-ค.ค.-๓๐             |           | ตู้เครื่องผูกร้อนสนิมขึ้นเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๘                                    | ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า ๖.๑ คิว     | ๓    | ๔๑๑๐-๐๐๑-๐๐๐๒ | ๒-ก.ค.-๓๓             |           | ตู้เครื่องผูกร้อนสนิมขึ้นเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน | ๒๐๐.๐๐                        |
| ๙                                    | ตู้เย็นขนาด ๙ คิว                  | ๔    | ๔๑๑๐-๐๐๑-๐๐๐๓ | ๗-ค.ค.-๓๔             |           | ตู้เครื่องผูกร้อนสนิมขึ้นเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน | ๓๐๐.๐๐                        |
| ๑๐                                   | ตู้เย็นขนาด ๙ คิว                  | ๕    | ๔๑๑๐-๐๐๑-๐๐๐๓ | ๗-ค.ค.-๓๔             |           | ตู้เครื่องผูกร้อนสนิมขึ้นเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน | ๓๐๐.๐๐                        |
| ๑๑                                   | รถเข็นอาหาร                        | ๑    | ๗๓๑๐-๐๐๖-๐๐๐๖ | ๒๔-ก.ย.-๔๔            |           | ตู้เครื่องผูกร้อนสนิมขึ้นเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน | ๕๐๐.๐๐                        |
| รวมทั้งสิ้น (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน ) |                                    |      |               |                       |           |                                                     | ๒,๗๐๐.๐๐                      |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดมหาสารคาม

เรื่องขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็น ต้องใช้ในราชการ

ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ครูภัณฑ์สำนักงาน

[illegible]

ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

[illegible]

ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

| ลำดับ<br>ที่ | รายการครุภัณฑ์                                                        | รหัส | เลขครุภัณฑ์   | วันเดือนปี<br>ที่ได้มา | จำนวน | เหตุผลในการจำหน่าย                       | ราคาประเมิน<br>ขั้นต่ำ<br>บาท |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------------|-------|------------------------------------------|-------------------------------|
|              | ยอดยกมา                                                               |      |               |                        |       |                                          | ๑๘,๐๗๐.๐๐                     |
| ๖๗           | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวนขนาด ๓๕๐๐๐-๓๙๙๙๙ บีทียู | ๒๖   | ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๙ | ๒๘-ก.พ.-๕๕             | ๑     | มอเตอร์ไหม้และเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน | ๑,๐๐๐.๐๐                      |
| ๖๘           | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวนขนาด ๓๕๐๐๐-๓๙๙๙๙ บีทียู | ๒๕   | ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๙ | ๒๒-ก.พ.-๕๕             | ๑     | มอเตอร์ไหม้และเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน | ๑,๐๐๐.๐๐                      |
| ๖๙           | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวนขนาด ๓๕๐๐๐-๓๙๙๙๙ บีทียู | ๒๒   | ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๙ | ๒๘-ม.ค.-๕๕             | ๑     | มอเตอร์ไหม้และเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน | ๑,๐๐๐.๐๐                      |
| ๗๐           | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวนขนาด ๓๕๐๐๐-๓๙๙๙๙ บีทียู | ๕    | ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๙ | ๑๑-ก.ค.-๕๕             | ๑     | มอเตอร์ไหม้และเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน | ๑,๐๐๐.๐๐                      |
| ๗๑           | เครื่องยิงสลิกเกอร์วันหมดอายุ                                         | ๒    | ๗๔๙๐-๐๐๕-๐๐๐๑ | ๘-ก.ค.-๕๘              | ๑     | หัวยิงชำรุด                              | ๕.๐๐                          |
| ๗๒           | พัดลมโคมขนาด ๑๖ นิ้ว                                                  | ๘๗   | ๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๒ | ๑-ก.พ.-๕๘              | ๑     | มอเตอร์ไหม้และเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน | ๕.๐๐                          |
| ๗๓           | พัดลมโคมขนาด ๑๖ นิ้ว                                                  | ๑๘๑  | ๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๒ | ๒๑-ก.ค.-๕๗             | ๑     | มอเตอร์ไหม้และเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน | ๕.๐๐                          |
| ๗๔           | พัดลมโคมขนาด ๑๖ นิ้ว                                                  | ๑๘๒  | ๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๒ | ๒๑-ก.ค.-๕๗             | ๑     | มอเตอร์ไหม้และเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน | ๕.๐๐                          |
| ๗๕           | พัดลมโคมขนาด ๑๖ นิ้ว                                                  | ๒๑๓  | ๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๒ | ๒๘-พ.ย.-๕๕             | ๑     | มอเตอร์ไหม้และเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน | ๕.๐๐                          |
| ๗๖           | พัดลมโคมขนาด ๑๖ นิ้ว                                                  | ๒๐๘  | ๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๒ | ๑๓-ค.ค.-๕๘             | ๑     | มอเตอร์ไหม้และเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน | ๕.๐๐                          |
| ๗๗           | พัดลมตั้งพื้นขนาด ๑๖ นิ้ว                                             | ๑๐๖  | ๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑ | ๑๒-มี.ค.-๖๒            | ๑     | มอเตอร์ไหม้และเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน | ๕.๐๐                          |
| ๗๘           | พัดลมฝ่าผ่นิงขนาด ๑๖ นิ้ว                                             | ๗๗   | ๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๗ | ๓๑-ม.ค.-๕๕             | ๑     | มอเตอร์ไหม้และเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน | ๕.๐๐                          |
| ๗๙           | พัดลมฝ่าผ่นิงขนาด ๑๖ นิ้ว                                             | ๗๘   | ๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๗ | ๓๑-ม.ค.-๕๕             | ๑     | มอเตอร์ไหม้และเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน | ๕.๐๐                          |
| ๘๐           | พัดลมฝ่าผ่นิงขนาด ๑๖ นิ้ว                                             | ๑๑๐  | ๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๗ | ๒๑-ก.ค.-๕๗             | ๑     | มอเตอร์ไหม้และเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน | ๕.๐๐                          |
| ๘๑           | พัดลมดูดอากาศ ขนาด ๖ นิ้ว                                             | ๒    | ๔๑๔๐-๐๐๒-๐๐๐๑ | ๓-ส.ค.-๕๘              | ๑     | มอเตอร์ไหม้และเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน | ๕.๐๐                          |
| ๘๒           | เก้าอี้นั่งโครงเหล็กที่นึ่งพองน้ำ(เก้าอี้เคาเตอร์)                    | ๑๙   | ๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๙ | ๒๔-เม.ย.-๖๖            | ๑     | ชำรุดร่อนขึ้นสนิม                        | ๕.๐๐                          |
| ๘๓           | เก้าอี้นั่งพืงบรรยาย                                                  | ๖๓   | ๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๑๓ | ๑-ก.ย.-๕๐              | ๑     | พนักพิงหักงอ                             | ๕.๐๐                          |
| ๘๔           | เก้าอี้นั่งพืงบรรยาย                                                  | ๒๓๗  | ๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๑๓ | ๑๗-มี.ค.-๕๗            | ๑     | พนักพิงหักงอ                             | ๕.๐๐                          |
| ๘๕           | เก้าอี้บุวมแบบโซ้คปรับระดับได้                                        | ๕๘   | ๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๓๒ | ๑๒-ก.พ.-๕๗             | ๑     | ปรับระดับไม่ได้ ที่รองนั่งแฟบ            | ๕.๐๐                          |
| ๘๖           | เก้าอี้บุวมแบบโซ้คปรับระดับได้                                        | ๘๓   | ๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๓๒ | ๘-เม.ย.-๕๗             | ๑     | ปรับระดับไม่ได้ ที่รองนั่งแฟบ            | ๕.๐๐                          |
| ๘๗           | เก้าอี้บุวมแบบโซ้คปรับระดับได้                                        | ๘๙   | ๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๓๒ | ๘-เม.ย.-๕๗             | ๑     | ปรับระดับไม่ได้ ที่รองนั่งแฟบ            | ๕.๐๐                          |
| ๘๘           | เก้าอี้บุวมแบบโซ้คปรับระดับได้                                        | ๙๐   | ๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๓๒ | ๘-เม.ย.-๕๗             | ๑     | ปรับระดับไม่ได้ ที่รองนั่งแฟบ            | ๕.๐๐                          |
| ๘๙           | เก้าอี้บุวมแบบโซ้คปรับระดับได้                                        | ๙๒   | ๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๓๒ | ๘-เม.ย.-๕๗             | ๑     | ปรับระดับไม่ได้ ที่รองนั่งแฟบ            | ๕.๐๐                          |
| ๙๐           | เก้าอี้บุวมแบบโซ้คปรับระดับได้                                        | ๑๐๘  | ๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๓๒ | ๘-เม.ย.-๕๗             | ๑     | ปรับระดับไม่ได้ ที่รองนั่งแฟบ            | ๕.๐๐                          |
| ๙๑           | เก้าอี้บุวมแบบโซ้คปรับระดับได้                                        | ๑๑๐  | ๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๓๒ | ๙-เม.ย.-๕๗             | ๑     | ปรับระดับไม่ได้ ที่รองนั่งแฟบ            | ๕.๐๐                          |
| ๙๒           | เก้าอี้บุวมแบบโซ้คปรับระดับได้                                        | ๑๔๙  | ๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๓๒ | ๓๐-ก.ค.-๕๗             | ๑     | ปรับระดับไม่ได้ ที่รองนั่งแฟบ            | ๕.๐๐                          |
| ๙๓           | เก้าอี้บุวมแบบโซ้คปรับระดับได้                                        | ๑๙๘  | ๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๓๒ | ๒๗-ก.ค.-๕๘             | ๑     | ปรับระดับไม่ได้ ที่รองนั่งแฟบ            | ๕.๐๐                          |
| ๙๔           | เก้าอี้บุวมแบบโซ้คปรับระดับได้                                        | ๒๐๐  | ๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๓๒ | ๒๗-ก.ค.-๕๘             | ๑     | ปรับระดับไม่ได้ ที่รองนั่งแฟบ            | ๕.๐๐                          |
| ๙๕           | เก้าอี้บุวมแบบโซ้คปรับระดับได้                                        | ๒๒๔  | ๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๓๒ | ๒๘-มี.ค.-๖๐            | ๑     | ปรับระดับไม่ได้ ที่รองนั่งแฟบ            | ๕.๐๐                          |
| ๙๖           | เก้าอี้บุวมแบบโซ้คปรับระดับได้                                        | ๒๒๖  | ๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๓๒ | ๒๘-มี.ค.-๖๐            | ๑     | ปรับระดับไม่ได้ ที่รองนั่งแฟบ            | ๕.๐๐                          |
| ๙๗           | เก้าอี้บุวมแบบโซ้คปรับระดับได้                                        | ๒๔๐  | ๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๓๒ | ๑๗-ก.ค.-๖๒             | ๑     | ปรับระดับไม่ได้ ที่รองนั่งแฟบ            | ๕.๐๐                          |
|              | รวมทั้งสิ้น (สองหมื่นสองพันสองร้อยห้าบาทถ้วน )                        |      |               |                        |       |                                          | ๒๒,๒๐๕.๐๐                     |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดมหาสารคาม

เรื่องขายทอดตลาด ทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็น ต้องใช้ในราชการ

ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

| ลำดับ<br>ที่                   | รายการครุภัณฑ์                       | รหัส | เลขครุภัณฑ์   | วันเดือนปี<br>ที่ได้มา | จำนวน | เหตุผลในการจำหน่าย                   | ราคาประเมิน<br>ขั้นต่ำ<br>บาท |
|--------------------------------|--------------------------------------|------|---------------|------------------------|-------|--------------------------------------|-------------------------------|
| ๑                              | เครื่องฉายภาพและวัตถุแบบทึบแสง       | ๒    | ๖๗๓๐-๐๐๗-๐๐๐๓ | ๓๐-ก.ค.-๕๕             | ๑     | เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน           | ๓๐๐.๐๐                        |
| ๒                              | เครื่องรับโทรทัศน์สี ขนาด ๒๒-๒๕ นิ้ว | ๕    | ๗๗๓๐-๐๐๓-๐๐๐๕ | ๒-ก.ค.-๕๕              | ๑     | หมดสภาพขาดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน | ๓๐๐.๐๐                        |
| ๓                              | เครื่องรับโทรทัศน์สี ขนาด ๒๒-๒๕ นิ้ว | ๗    | ๗๗๓๐-๐๐๓-๐๐๐๕ | ๒-ก.ค.-๕๕              | ๑     | หมดสภาพขาดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน | ๓๐๐.๐๐                        |
| รวมทั้งสิ้น (เก้าร้อยบาทถ้วน ) |                                      |      |               |                        |       |                                      | ๙๐๐.๐๐                        |